



El catálogo más
completo
de aparatos a gas

2021



INA
GAS
GRUPO

Índice

Calderas de gas	01
Calentadores estancos	02
Termo eléctrico	
Radiadores	03
Cocinas Gas	04
Hornos gas	
Cocinas gas portátiles	
Encimeras cocina	05
Plancha gas	06
Barbacoa	
Estufas de exterior	07
Estufas de interior	
Accesorios Calderas y Calentadores	08
Termostatos	
Regulador butano	
Liras	
Accesorios varios	

Calefacción y agua caliente

“Las calderas y calentadores de gas no necesitan de energía eléctrica para poder generar calefacción, esto significa que los usuarios obtienen los beneficios a un bajo coste y totalmente ajustado a sus necesidades”.





Ref. CAG001

Caldera de condensación FGB-K 28 Wolf

Caldera mixta de condensación para calefacción y ACS
Gas butano/gas natural
Potencia 28kw/24.400kcal/h
Rendimiento estacional hasta un 110%
Estanca y modulable
Apta para combinación solar

Caldera de condensación FGB-K 35 Wolf

Caldera mixta de condensación para calefacción y ACS
Gas butano/gas natural
Potencia 35kw/30.100kcal/h
Rendimiento estacional hasta 110%
Estanca y modulante
Apta para combinación con solar



Ref. CAG002



Ref. CAG003

Caldera de condensación Sime brava slim 25kw

Caldera mixta de condensación para calefacción y ACS
Gas butano/natural
Potencia ACS 24kw
Potencia calefacción 25kw
Display de alta resolución
Gestión de ACS con doble sonda
Estanca y modulable

Caldera Immergas Victrix Tera 28 ERP

Caldera mixta de condensación para calefacción y ACS
Potencia calefacción 24kw
Potencia ACS 28kw
Bajas emisiones de NOx
Módulo de condensación de acero inox
Pantalla lcd
Circulador modulante de bajo consumo
Posible instalación al aire libre parcialmente protegidas
Dimensiones: 74x44x25cm



Ref. CAG004

Calentadores estancos

02

Calentador estanco Sime mini 12 BF

Capacidad 12L
Gas butano/gas natural
Encendido electrónico
Dimensiones compactas
Interfaz con display de led multifunción



Ref. CAE001



Calentador estanco Junker hydronext 2400S WD 11 AME

Capacidad 11L
Gas butano/gas natural
Encendido electrónico
Display digital
Bajo en nivel de emisiones NOx

Ref. CAE002

Calentador estanco Junker Hydronext WTD 12

Capacidad 12L
Gas butano/gas natural
Encendido electrónico
Display digital



Ref. CAE003



Calentador estanco Junker Hydronext WTD 15

Capacidad 15L
Gas butano/gas natural
Encendido electrónico
Display digital

Ref. CAE004

Calentador estanco Neckar W8 AME

Capacidad 10L
Gas butano/gas natural
Control de llama mediante ionización
Limitador de temperatura
Sonda de control
Serpentín totalmente fabricado con cobre de alta pureza



Ref. CAE005



Calentador estanco Forcali FS-12S

Capacidad 12L
Gas butano/gas natural
Cámara estanca
Potencia útil 24kw
Encendido electrónico por red eléctrica
Regulación gradual de la potencia
Selector de temperatura

Ref. CAE006

Calentador estanco Opalia F12

Capacidad 12L
Gas butano/gas natural
Cámara estanca
Encendido electrónico por red eléctrica
Regulación gradual de la potencia
Selector de temperatura



Ref. CAE007

Termo eléctrico



Termo eléctrico Aqua Tv

TER001	50L
TER002	80L
TER003	100L

Ref. TER000

Calor del hogar

“Radiadores de calefacción, lo ideal es definir el modelo y la potencia térmica necesaria para cada uno de ellos, en función de la carga térmica del local o dependencia donde se van a situar y a sus necesidades”.






Radiador Ferroli Europa

Fabricados con la tecnología más actualizada y un riguroso control de fabricación que permite garantizarlos durante 10 años
Unión entre los elementos del radiador mediante junta elástica que proporciona total estanqueidad de la instalación
Alta emisión térmica
Posibilidad en 45/60/70/80cm altura
Estética moderna
Elementos pintados de forma individual

Ref. RAD001

Radiador Baxi Dubal

Radiador reversible de dos estéticas, permite su instalación con frontal plano o con aberturas
Radiadores formados por elementos acoplables entre sí, mediante manguito de 1 rosca derecha-izquierda y junta de estanqueidad
Elementos fabricados por inyección a presión de aleación de aluminio previamente fundida
Radiadores montados y probados a presión 9bar



Ref. RAD002



Toallero agua Z-T 50x160

Diseño simple y elegante, junto innovación y tradición
Radiador fabricado con tubos de acero
Colectores vertical de sección semioval

Ref. RAD003

Toallero Talia 50x150

Toallero de tubos de acero, horizontales cilíndricos de alto rendimiento, lo que supone mayor economía
Soporte a la pared regulable
Nuevo diseño y estética moderna con un toque de calidez y diseño para el hogar



Ref. RAD004

Tu cocina

“La cocina de gas permite cocinar con cualquier material: barro, hierro fundido, sartenes especiales como los wok... Las cocinas de gas te permiten cocinar sobre cualquier sartén u olla, tenga el tamaño que tenga y sea del material que sea, una gran ventaja en comparación con el resto de cocinas.”.





Ref. COG001

Cocina Proxy HPB53-WP Blanca

Gas butano
Mueble blanco/inox
Porta bombonas
Quemadores 3
Tapa de cristal

Características Técnicas

Alto = 86cm
Ancho = 52cm
Fondo = 55cm
Peso = 23kg

Cocina Proxy COC64GBTC-XP

Característica Técnicas

Alto = 88cm
Ancho = 60cm
Fondo = 62,5cm
Peso = 37,5kg

Gas butano/natural
Horno gas
Quemadores 3
Quemador triple corona 1
Color acero inox
Válvula de seguridad
Capacidad de horno 65L



Ref. COG002



Ref. COG003

Cocina Proxy COC94PB2TC-XP

Cocina acero inox/blanca
Quemadores 3
Quemador de triple corona 1
Horno gas 54L
Válvula seguridad
Tapa de cristal

Características Técnicas

Alto = 86cm
Ancho = 90cm
Fondo = 55cm

Cocina Proxy COC54GB-XP

Características Técnicas

Alto = 86cm
Ancho = 50cm
Fondo = 56cm

Cocina acero inox
Quemadores 4
Gas butano/gas natural
Horno gas 50L
Válvula seguridad



Ref. COG004



Ref. COG005

Cocina Proxy COC54GB-WP

Cocina blanca
Quemadores 4
Gas butano/gas natural
Horno gas 50L
Válvula seguridad

Características Técnicas

Alto = 86cm
Ancho = 50cm
Fondo = 56cm

Cocina Proxy COC94PB-WP

Características Técnicas

Alto = 86cm
Ancho = 90cm
Fondo = 55cm

Cocina blanca/inox
Tapa cristal
Quemadores 4
Horno 54L
Gas butano/gas natural
Válvula de seguridad
Porta bombonas



Ref. COG006



Ref. COG007

Cocina Proxy COC95PBTC-XP

Cocina acero inox/blanca
Porta bombonas
Horno gas 54L
Quemadores 4
Quemador triple corona 1
Gas butano/gas natural
Válvula seguridad

Características Técnicas

Alto = 86cm
Ancho = 90cm
Fondo = 55cm

Cocina Elegance 60x60 Rústica

Cocina antracita acabado rústico
Tapa cristal con visagra seguridad
Puerta con doble cristal de seguridad
desmontable para su limpieza
Horno gas 64L
Quemadores 4
Gas butano/gas natural
Válvula seguridad

Características Técnicas

Alto = 85cm
Ancho = 60cm
Fondo = 60cm



Ref. COG008

Características Técnicas

Alto = 85cm
Ancho = 90cm
Fondo = 60cm

Cocina Elegance 90x60 Rústica

Color antracita acabado rústico
Tapa cristal con visagra seguridad
Puerta con doble cristal de seguridad
desmontable para su limpieza
Horno gas 110L
Quemadores 4
Quemador triple corona 1
Gas butano/gas natural
Válvula seguridad



Ref. COG009

Hornos a gas



Ref. HOG001

Horno a gas Vitrokichen HG6IB

Horno gas/grill 60cm indep. inox gas butano
50L de capacidad
Encastrable 3 funciones
Termostato para regulación de temperatura
Encendido electrónico de horno y grill
Dispositivo de fallo de llama en horno y grill
Luz horno y minuterero
Puerta desmontable para fácil limpieza

Horno a gas Vitrokichen HG6NB

Horno gas/grill negro
50L de capacidad
Encastrable 3 funciones
Termostato para regulación de temperatura
Encendido electrónico de horno y grill
Dispositivo de fallo de llama en horno y grill
Luz horno y minuterero
Puerta desmontable para fácil limpieza
Vienen inyectores para cambio de gas



Ref. HOG002



Ref. HOG003

Horno a gas Vitrokichen HG6BB

Horno gas/grill blanco, butano
50L de capacidad
Encastrable 3 funciones
Termostato para regulación de temperatura
Encendido electrónico de horno y grill
Dispositivo de fallo de llama en horno y grill
Luz horno y minuterero
Puerta desmontable para fácil limpieza
Vienen los inyectores para cambio de gas

Horno a gas Vitrokitchen Rústico

Color Antracita acabado Rústico
Horno a gas encastrable de 3 funciones
Horno a gas + grill a gas de 50L
Termostato para regulación de temperatura
Encendido electrónico de horno y grill
Dispositivo de fallo de llama en horno y grill
Luz horno
Temporizador fin de cocción
Reloj época
Puerta desmontable para fácil limpieza
Cristal frío de seguridad
Esmalte "Easy to Clean"
Nota: Incorporan inyectores para cambio



Ref. HOG004

Cocinas Gas - portátiles



Cartucho gas para cocina portátil

Cartucho de gas butano 250g
Con válvula apto para cocinas de cartucho
De fácil conexión y desechable

Ref. COP001

Cocina portátil MS-1000 pro

Cocina portátil para cartucho de 227 gramos
Nuevo diseño adaptada a la nueva normativa europea de seguridad
La cocina de tamaños superior a la Ms-1000 incluye rejilla de seguridad y el grosor del acero es superior
Nuevo cuerpo del quemador para mejorar y optimizar el quemado
Parte inferior de la cocina cerrada para evitar que las impurezas entren en quemador y conductos
Mandos fabricados con plástico termoestable resistente a altas temperaturas
Maletín de plástico de transporte y almacenaje



Ref. COP002

Cocina de gas exterior 1 quemador

Gas butano / propano
Dimensiones: 9.3x26x31.3 cm
Cocinas de alta calidad
Encimera de acero con esmalte vitrificado
Parrilla robusta y desmontable
Quemadores esmaltados en color negro



Ref. COP003



Ref. COP004

Cocina de gas exterior 2 quemadores

Gas butano / Propano
Dimensiones: 12x53x34 cm
Instalación libre
Seguridad total
Cocinas de alta calidad
Colector de acero
Cuerpo en acero esmaltado
Quemadores y rejilla esmaltados

Cocina de gas exterior/interior 3 quemadores

Gas butano / propano
Dimensiones: 12x59.5x34cm
Instalación libre
Seguridad total
Cocinas de alta calidad
Colector de acero
Cuerpo en acero esmaltado
Quemadores y rejilla esmaltados



Ref. COP005



Cocina de gas exterior 1 quemador

Gas butano/propano
Dimensiones: 37x28,5x10,5cm
Cocinas de alta calidad
Tipo de encendido piezo Eléctrico
Cuerpo inox
Parrilla de acero esmaltado

Ref. COP006

Cocina de gas exterior 2 quemadores

Gas butano/propano
Dimensiones: 37x56x12cm
Cocinas de alta calidad
Tipo de encendido piezo Eléctrico
Cuerpo inox
Parrilla de acero esmaltado



Ref. COP007



Cocina de gas exterior 3 quemadores

Gas butano/propano
Dimensiones: 37x71x14cm
Cocinas de alta calidad
Tipo de encendido piezo Eléctrico
Cuerpo inox
Parrilla de acero esmaltado

Ref. COP008

Hornillo de gas quemador de hierro fundido

Gas butano/propano
Dimensiones: 42,5x58,5x15cm
Cocinas de alta calidad
Quemador 7kw
Peso 4kg
Uso exterior



Ref. COP009

Paellero Vitrokitchen



Medidas
PAE001 - 20cm
PAE002 - 30cm
PAE003 - 35cm
PAE004 - 40cm
PAE005 - 50cm
PAE006 - Soporte aluminio

Ref. PAE000



Placa Beko HIZG 64101 SX

Gas butano/gas natural
Quemadores 4
Válvula seguridad
Dimensiones de placa 58x51x4cm
Dimensiones del hueco 56x49cm
Parrillas/quemadores dobles esmaltadas
Potencia total gas 7.9kw

Ref. ENC001

Placa Cata GI 6021 X

Gas butano/gas natural
Quemadores 2
Quemador triple corona 1
Dimensiones de placa 58x50x1cm
Dimensiones de hueco 55.2x47cm
Encendido electrónico
Válvula seguridad
Parrillas/quemadores esmaltados



Ref. ENC002



Placa Cata GI 6004 X

Gas butano/gas natural
Acero inox
Quemadores 4
Parrillas/quemadores esmaltados
Encendido electrónico
Válvula seguridad
Dimensiones de placa 58x50cm
Dimensiones del hueco 55x47.3cm

Ref. ENC003



Placa Cata GI 6031 X

Gas butano/natural
Acero inox
Quemadores 3
Quemador triple corona 1
Parrillas y quemadores esmaltados
Encendido electrónico incorporado en el mando
Válvula seguridad
Dimensiones del aparato 59x50cm
Dimensiones del hueco 55.5x47.3cm

Ref. ENC004

Placa Cata LGI 7041 X

Gas butano/natural
Acero inox
Quemadores 4
Quemadores triple corona 1
Parrilla y quemadores hierro fundido
Encendido electrónico incorporado en el mando
Válvula seguridad
Dimensiones de placa 68x50cm
Dimensiones del hueco 55.5x47.5cm



Ref. ENC005



Placa Teka EX 70.1 5G

Gas butano/gas natural
Acero inox
Quemadores 4
Quemadores triple corona 1
Seguridad por termopar incorporada en el quemador
Encendido electrónico incorporado en el mando
Quemadores de alta eficiencia
Parrillas fundición amplia superficie
Dimensiones de placa 68x50x3,3cm
Dimensiones del hueco 55,3x47x3cm

Ref. ENC006



Placa Cata CI 6021 BK

Cristal gas
Gas butano/natural
Quemadores 2
Quemadores de triple corona 1
Encendido electrónico en los mandos
Válvula seguridad
Parrilla/quemadores esmaltados
Dimensiones del aparato 58.4x51cm
Dimensiones del hueco 55.2x47cm


Ref. ENC007

Placa Cata CI631BK

Cristal gas
Gas butano/natural
Quemadores 3
Quemadores triple corona 1
Parrillas y Quemadores esmaltados
Autoencendido
Válvula de seguridad
Dimensiones del aparato 59x51cm
Dimensiones del hueco 55x47cm



Ref. ENC008



Placa Beko HILG 64120 S

Cristal gas
Gas butano
Quemadores 4
Parrillas y quemadores esmaltado en negro
Encendido integrado
Mandos de regulación laterales
Válvula de seguridad en los quemadores
Dimensiones del aparato 59x52.5cm
Dimensiones del hueco 56x49cm

Ref. ENC009




Ref. ENC010

Placa Teka GZC 64320


Cristal gas
Gas butano/natural
Quemadores 3
Quemador triple corona 1
Autoencendido, Autobloqueo, Acabado sin marco exterior
Seguridad por termopar incorporados en los quemadores
Parrillas de fundición
Dimensiones del aparato 60x51cm
Dimensiones del hueco 57x48cm

Placa Cata L705 CI BK

Cristal gas
Gas butano/natural
Quemadores 4
Quemadores triple corona 1
Parrillas/quemadores hierro fundido
Autoencendido
Válvula seguridad
Dimensiones del aparato 70x51cm
Dimensiones del hueco 55.2x47cm



Ref. ENC011




Ref. ENC012

Placa Cata LCI941 BK

Cristal gas
Gas butano/natural
Quemadores 4
Quemador triple corona 1
Parrillas/quemadores hierro fundido Autoencendido
Válvula seguridad
Dimensiones del aparato 87.4x52cm
Dimensiones del hueco 82.7x47cm

Placa Vitrokitchen 201 TGBA

Vitro gas
Quemadores 3
Potencia total 5,3kw
Control digital de fácil manejo con programador de apagado de fuegos
Detección de presencia de batería de cocina sobre los sensores
Aviso acústico y luminoso por fallo de corriente o falta de gas



Ref. ENC013

Planchas Gas

06



Ref. PLG001

Plancha a gas Vitrokichen PG 210 IB

Acero inox
Quemadores 2
Parrilla de acero esmaltado
Encendido piezo eléctrico
Bandeja recoge grasas
Medidas : 56x45,4x25,5cm

Plancha a gas Vitrokichen PG 301 B

Acero inox
Quemadores 3
Parrilla de acero esmaltado
Encendido piezo eléctrico
Bandeja recoge grasas
Medidas: 71x45,4x25,5cm



Ref. PLG002

Barbacoa Gas

Barbacoa Expert Plus

Quemadores 2
Potencia 7 kw
Parrilla de acero 50x30cm
Mesas laterales
Piezo eléctrico
Con tapa de acero, termómetro y asa para fácil apertura



Ref. BBQ001



Barbacoa Xpert LS 200 Rocky

Quemadores 2
Quemador lateral 1
Potencia 7,1kw + 2,1kw
Dimensión de cocina 54,5x34,5cm
Mesa lateral
Piezo eléctrico
Material sup. de cocción hierro fundido/compatible
piedra de lava
Configuración de la superficie de cocción parrilla/parrilla
Con tapa de acero, termómetro y asa para fácil apertura

Ref. BBQ002

Barbacoa Adelaide 3 Woody

Quemadores 3
Potencia 14kw
Dimensión de cocina 61x46cm
Mesas laterales de madera
Piezo eléctrico
Material sup. de cocción hierro fundido
Configuración de la superficie de cocción parrilla/parrilla
Con tapa de acero, y asa para fácil apertura



Ref. BBQ003

Calefacción exterior

“El calefactor de terraza con llama ofrece iluminación y ambiente inigualables, calor agradable y regulable según las necesidades y un punto de atracción focal para cualquier terraza en hostelería. La alta calidad y simplicidad de sus componentes y sistemas, permite su uso año tras año”.





Ref. ESE001

Estufa gas Seta negra ETBA 0006

Encendido piezo eléctrico
Gas butano/propano
Para calentar unos 30 m2
Potencia 5-13 kw
Consumo de combustible gramos/horas 450 a 870
Ruedas incorporadas

Estufa gas Seta inox ETBA 0007

Encendido piezo eléctrico
Gas butano/propano
Para calentar unos 30 m2
Potencia 5-13 kw
Consumo de combustible gramos/horas 450 a 870
Ruedas incorporadas



Ref. ESE002



Ref. ESE003

Estufa Pirámide negra ETBA0012

Encendido piezo electrónico
Gas butano/propano
Para calentar unos 30 m2
Potencia 5-13 kw
Consumo de combustible gramos/horas 450 a 870
Ruedas incorporadas

Estufa Pirámide inox ETBA0011

Encendido piezo eléctrico
Gas butano/propano
Para calentar unos 30 m2
Potencia 5-13 kw
Consumo de combustible gramos/horas 450 a 870
La más potente del mercado tubo de cuarzo más resistente
Ruedas incorporadas



Ref. ESE004



Ref. ESE005

Estufa Cosy Polo

Encendido piezo eléctrico
Gas butano/propano
Para calentar 20 m²
Potencia 3-6 kw
Consumo de combustible gramos/horas 366 a 733
Acero inox
Asa y ruedas incorporadas

Estufa pirámide led

Encendido piezo eléctrico
Gas butano/propano
Para calentar unos 30 m²
Potencia 5-13 kw
Consumo de combustible gramos/horas 450 a 870
Acero inoxidable con kit de led y mando a distancia incluido
Colores diferentes con la posibilidad de dejar uno fijo



Ref. ESE006



Ref. ESE007

Estufa Oslo

Encendido piezo eléctrico
Gas butano
Para calentar unos 32 m²
Potencia 8.5 kw
Consumo de combustible 0.6 kg/hora
Ruedas y asa incorporada

Estufas de interior



Ref. ES1002

Estufa infrarrojos Forcali

Encendido piezo eléctrico
Gas butano
Potencia 4.2kw
Para calentar unos 30m2
Consumo de combustible 300g/h
Analizador de atmósfera y sensor de llama
3 potencias base abatible

Brasero Domaco

Brasero portatil butano
Potencia max 1100 W y mín 450W



Ref. ES1001

Estufa llama azul classic Butsir

Encendido piezo eléctrico gas butano
Potencias 4.2kw
Para calentar unos 30m2
Consumo combustible 218g/h
Autonomía 55h
Analizador de atmósfera y sensor de llama
3 potencias base abatible



Ref. ES1003

Estufa infrarrojos HCE 73 Orbeago

Encendido piezo eléctrico
Gas butano
Potencia 4.2kw
Para calentar unos 30m2
Consumo combustible 305g/h
Autonomía 40 horas
Triple sistema de seguridad
3 potencias



Ref. ES1004

Estufa llama azul HBF 90 Orbeago

Encendido piezo eléctrico
Gas butano
Potencia 4.2kw
Para calentar unos 30m2
Consumo combustible 305g/h
Autonomía 40 horas
Triple sistema de seguridad
3 potencias



Ref. ES1005



Ref. ESI006

Estufa catalítica H 55 Orbeago

Encendido piezo eléctrico
Gas butano
Potencia 3kw
Consumo de combustible 218g/h
Para calentar unos 20m2
Triple sistema de seguridad
3 potencias

Estufa llama azul efecto real HBF 95 Orbeago

Encendido piezo eléctrico
Gas butano
Potencia 3.5kw
Consumo de combustible 218g/h
Para calentar unos 25m2
Triple sistema de seguridad
3 potencias



Ref. ESI007



Ref. ESI008

Estufa gas llama real Manhattan

Encendido piezo eléctrico
Gas butano
Potencia 3kw
Armazón macizo de fundición
Verdadero fuego llama variable
Dispositivo de corte por ausencia de llama y sensor de nivel oxígeno del ambiente
Ruedas instaladas en la base para poder moverlo con facilidad

Estufa gas llama real Provence

Encendido piezo eléctrico
Gas butano
Potencia 3kw
Armazón macizo de fundición
Verdadero fuego de llama real
Dispositivo de corte por ausencia de llama y sensor de nivel oxígeno del ambiente
Ruedas instaladas en la base para poder moverlo con facilidad



Ref. ESI009

Accesorios



Termostatos



Ref. TER001

Termostato delta dore 137 tybox137

Cronotermostato ambiente digital, vía radio y con pantalla retroiluminada
 Programación diaria o semanal
 1 Programa personalizable por día
 2 niveles de temperatura: confort y económica
 Alimentación emisor a pilas y receptor mural bidireccional con alimentación 230v

Termostato RT310I

Termostato programable frío/calor funcionamiento que puede ser controlado con un smartphone
 App fácil e intuitiva para el control del termostato
 Máxima seguridad del sistema, incluso en caso de fallar la conexión
 Rango de temperatura 5-35º
 Aviso de proximidad por geolocalización
 Modo vacaciones
 Termostato para montaje en pared y sobremesa
 Receptor de caldera con contacto libre de tensión



Ref. TER002



Ref. TER003

Termostato Wolf BM-2

Mayor ahorro y confort al completar la instalación de la caldera
 Pantalla TFT a color, fácil de usar con pantalla de alta resolución
 4 teclas de funcionamiento
 1 mando giratorio con función de pulsador ranura para tarjeta SD para actualización de software
 Programación horaria

Regulador y goma de butano



Ref. ACC001

Regulador RB30

Soporte bombona



Ref. ACC002

Goma de butano



Ref. ACC003

Liras



Lira inoxidable con dispositivo de seguridad

1/2 – 20/150 1 m Ref. ACC004

1/2 – 20/150 1.5 m Ref. ACC005



Lira inoxidable sin dispositivo de seguridad

1/2 – 20/150 1 m Ref. ACC006

1/2 - 20/150 1.5 m Ref. ACC007



Lira Extensible blanca

1/2 – 20/150 0.30 m Ref. ACC008

1/2 – 20/150 0.50 m Ref. ACC009

1/2 – 20/150 1 m Ref. ACC010

Accesorios calderas y calentadores



Tubo 1 m coaxial aluminio

60/100 mm Ref. ACC011



Tubo 0.5mt coaxial aluminio

60/100 mm Ref. ACC012



Codo 45º H-H coaxial aluminio

60/100 mm Ref. ACC013



Codo 45º M-H coaxial aluminio

60/100 mm Ref. ACC014



Codo 90º H-H coaxial aluminio

60/100 mm

Ref. ACC015



Codo 90º M-H coaxial aluminio

60/100 mm

Ref. ACC016



Embellecedor tubo coaxial aluminio

60/100 mm

Ref. ACC017



Abrazadera tubo coaxial aluminio

60/100 mm

Ref. ACC018



Adaptador salida caldera convencional

000166 60/100 mm

Ref. ACC019



Tubo aluminio blanco

DIAMETRO	LARGO
110 mm	500 mm
110 mm	1000 mm
110 mm	1500 mm
125 mm	500 mm
125 mm	1000 mm
125 mm	1500 mm

Ref. ACC020

Ref. ACC021

Ref. ACC022

Ref. ACC023

Ref. ACC024

Ref. ACC025



Codo 45º aluminio blanco

110 mm
125 mm

Ref. ACC026

Ref. ACC027



Codo 90º aluminio blanco

110 mm
125 mm

Ref. ACC028

Ref. ACC029



Adaptador caldera aluminio blanco

120-110 mm

Ref. ACC030

125-130 mm

Ref. ACC031



Manguito aluminio blanco

110 mm

Ref. ACC032

125 mm

Ref. ACC033



Abrazadera aluminio blanco

110 mm

Ref. ACC034

125 mm

Ref. ACC035



Embellecedor aluminio blanco

110 mm

Ref. ACC036

125 mm

Ref. ACC037



Deflector aluminio blanco

110 mm

Ref. ACC038

125 mm

Ref. ACC039

Tubo condensación aluminio 60/100



1 m

Ref. ACC040

0.5 m

Ref. ACC041

0.25 m

Ref. ACC042

Codo 45º M-H condensación aluminio



60/100

Ref. ACC043

Codo 90º M-H condensación aluminio



60/100

Ref. ACC044

**C/ Salitre, 51 Bajo
29002. Málaga
952 212 473**

**Av. de la Legión, 9 Bajo
29200. Antequera, Málaga
952 840 958**

**C/ Pintor Rivera, 4 Bajo, Local 2
29320. Campillos, Málaga
952 723 516**

**C/ San Marcos, 60 Bajo.
14800. Priego de Córdoba (Córdoba)
957 540 038**

**Av. De Andalucía, 38 Bajo.
23680. Alcalá la Real, Jaén
953 580 006**

**Av. de los Ángeles, S/N
958 322 860
Pol. Ind. Fuente Santa, C/ Zafarraya, 13.
958 327 210
18300. Loja (Granada)**

**C/ Manuel Galera, 4 Bajo.
18100. Armilla, Granada
958 553 715**

